

EJESTRACYJNA

<p>wo: zachodniopomorskie mleński adres: 320702_5, Golczewo - gmina 7, Unibórz ulica nr 174/4, 209/2, 250 Unibórz</p> <p>00 adres: Kronsztad 86, wzrodkowych płaskich 2000 strefa 5</p> <p>obyty: Piotr Słysz zaw.: 19168</p>	<p>POMIEDZ TO</p> <p>Usługi Geodezyjne - Małgorzata Skiba ul. Morska 18 72-420 Dziwnów NIP 855-114-101 REGON 385954164</p>						
<p>Wykonane w ramach robót geodezyjnych: <u>GiK.6640.535.2021.j</u></p>							
<p>W zakresie sporosowania znajdują się punkty osiąki geodezyjne numer <u>1009</u> osiągające ochronę na odcinku ovi. 15.wt. 48 kat. 1 pkt 3 ustawy Pravo Geodezyjne i Kartograficzne</p>							
<p>do celów projektowych wykazano następujące projekty ścieżki uzupełnienia terenu: <u>6S-125/10, 6N-125/16</u></p>							
<p>Przejście lub zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 21.10.2011 o zakazie zasilać zgodnie z rokiem MSANP z dnia 06.11.2011 nie dotyczy przejścia opisanego w §78 ust. 5 zroz. MSWiO z 2011 r. (Dz. U. z 263 poz. 1572) z przejęciem §78 ust. 5 zroz. p.m. 4 z się do celów projektowych w zakresie pomiaru</p> <p>Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji ranżowych i nie zostało oznakowane w czasie prac geodezyjnych.</p> <p>O skuteczności granicowej określonej §80 ust. 4 zroz. z dnia 03.11.2011 r. (Dz. U. z 263 poz. 1572) mający wpływ na oznakowanie granic, zlokalizowanych w granicach przezszwanej miejscowości wykonano ustalenia obciążenia skutecznosćami w zakresie opracowania</p>							
<p>Rejestracja:</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Stwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku po produkcyjnych i kartograficznych, których rezultaty ewen żejnych traktuję jako do końca merytorycznie jedno znego geodetycznego i kartograficznego.</p> <p>Stanisław Kamiński ul. Wielka 7b, 72-400 Kamień Pomorski</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Nr. identyfikacyjny i numer dokumentu opracowanego</td> <td style="padding: 5px;"><u>P.1207. 2021.600</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Data opracowania i podpisu dokumentu</td> <td style="padding: 5px;"><u>27. 04. 2021</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Inny znak识别owy opracowanego dokumentu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> <u>Z up. Stanisław Kamiński</u>  GEODETA </td> </tr> </table> </div>		Nr. identyfikacyjny i numer dokumentu opracowanego	<u>P.1207. 2021.600</u>	Data opracowania i podpisu dokumentu	<u>27. 04. 2021</u>	Inny znak识别owy opracowanego dokumentu	<u>Z up. Stanisław Kamiński</u>  GEODETA
Nr. identyfikacyjny i numer dokumentu opracowanego	<u>P.1207. 2021.600</u>						
Data opracowania i podpisu dokumentu	<u>27. 04. 2021</u>						
Inny znak识别owy opracowanego dokumentu	<u>Z up. Stanisław Kamiński</u>  GEODETA						
<p>zaproponowano na kontynencie: zakazowych - z literą B. do ustalenia przebiegu oznaczenia sklejki - z literą A. druków pomiarów powykonawczych - bez litery.</p> <p>Tym w punktach 1 i 2 nie gwarantuje się kompatybilno ści położenia ustrojenia na mapie może być należy od dokładności kartograficznej mapy.</p>							
<p>Kierownik jednostki wykonawczej geodezyjnej: Kierownik Geodezyjnej Państwowej Terenowej</p>							
<p>osiąść mapy do celów projektowych na dziale:</p>							

